MICHELIN® XTXL





ВЫСОКАЯ НАГРУЗКА



ПЕРЕДАЧА УСИЛИЯ



прочность

Маркировка XTXL

E4**** Транспортировка в подземных условия

L4*** Для использования на погрузчиках и бульдозерах



XTXL MICHELIN

РАЗМЕРЫ	ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА, ММ
26.5 R 25 XTXL E4****L4*** TL	54
29.5 R 25 XTXL E4****L4*** TL	59
35/65 R 33 XTXL E4****L4*** TL	60

www.michelin.ru



MICHELIN® XTXL

Лучшее предложение для погрузчиков и бульдозеров



Нагрузка больше на 15 % ⁽¹⁾ Лучше передает усилие без проворота на ободе Прочный каркас и протекторная зона — ниже вероятность повреждений





MICHELIN® XTXL

Лучшее предложение для погрузчиков и бульдозеров

Задача предприятия — увеличить эффективность работы. Вам нужны шины, которые подходят к условиям работы и соответствуют используемой технике для достижения целей.

Новая шина Michelin XTXL удовлетворяет требованиям по эксплуатации на новых моделях техники без потерь в ходимости или стоимости эксплуатации.




Michelin XTXL — шина для рабочих машин с наибольшим индексом прочности каркаса!



- В сравнении с ★:
- **+30** % надежности в структуре металлических тросов ⁽²⁾
- В сравнении с ★ ★:
- **+10** % в прочности тросов ⁽²⁾
- **+10** % в надежности брекерных слоев каркаса ⁽²⁾









Передает до 20 % больше усилия без проворота на ободе благодаря технологии В².

- Новый запатентованный дизайн посадочной зоны
- Ширина посадочной зоны и площадь соприкосновения с ободом увеличены на **30** %



СТАНДАРТНАЯ ПОСАДОЧНАЯ ЗОНА



ТЕХНОЛОГИЯ В²

Благодаря прочному каркасу и протекторной зоне **снижена вероятность повреждений шины.**

- +20 % сопротивления пробоям с новой архитектурой брекерных слоев
- **+40 %** металла в брекерных слоях⁽²⁾ Более прочные тросы ⁽²⁾



■ Защита по протектору Массивные блоки Порезостойкая центральная часть протектора



(1) Индекс прочности ($\star\star\star$) — это показатель несущей способности шины. (2) В сравнении с шиной MICHELIN XLD D1.

