


MICHELIN® X® ZM™

ВЫБИРАЙТЕ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ!



**НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГИЙ
СРОК СЛУЖБЫ ШИН ПОМОГУТ
СВЕСТИ К МИНИМУМУ ПРОСТОИ
В РАБОТЕ ВАШЕЙ ТЕХНИКИ
И ЗАТРАТЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ**

www.michelinearthmover.ru



MICHELIN

MICHELIN® X® ZM™

ВЫБИРАЙТЕ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ!



ТЕХНОЛОГИЯ РАДИАЛЬНЫХ ШИН MICHELIN

250/60 R12 MICHELIN® X® ZM™ — ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ РАДИАЛЬНАЯ ШИНА ТАКОГО ТИПОРАЗМЕРА НА РЫНКЕ



БОКОВИНЫ И ПРОТЕКТОР РАБОТАЮТ НЕЗАВИСИМО

Деформации боковины не передаются на протектор, поэтому:

- шина меньше деформируется в пятне контакта;
- обеспечивается стабильный контакт шины с дорогой;
- нет смещений брекерных слоев.

В зоне протектора
каркас усилен поясом
брекерных слоев

Металлический каркас
имеет только один
радиальный слой



НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА

УСИЛЕННЫЕ ПРОТЕКТОР И БОКОВИНЫ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ ПРОСТОЯ

Гибкий РАДИАЛЬНЫЙ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ каркас

Внутреннее усиление
боковин

Три металлических
брекерных слоя

Высокий заворот
каркаса



MICHELIN® X® ZM™

ВЫБИРАЙТЕ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ!




УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

МАССИВНЫЕ БЛОКИ ПРОТЕКТОРА И ЗАЩИТНЫЕ ВЫСТУПЫ ПО ОКРУЖНОСТИ БОКОВИН ПРИЗВАНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ И ОПТИМИЗИРОВАТЬ СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЧАС


250/60 R 12 MICHELIN® X® ZM™

КОНКУРЕНТ № 1


КОНКУРЕНТ № 2



27 мм



22 мм



18 мм

**НА 22 % БОЛЬШЕ
ПО СРАВНЕНИЮ С КОНКУРЕНТОМ № 1
НА 50 % БОЛЬШЕ
ПО СРАВНЕНИЮ С КОНКУРЕНТОМ № 2**

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Увеличение срока службы на 50–160 % в моточасах по сравнению с ключевыми конкурентами ⁽¹⁾



ДИАГОНАЛЬНАЯ ШИНА: ■ В СРЕДНЕМ У КОНКУРЕНТОВ ■ MICHELIN® XZM™



РАДИАЛЬНАЯ ШИНА: ■ В СРЕДНЕМ У КОНКУРЕНТОВ ■ MICHELIN® XZM™



ЦЕЛЬНОЛИТАЯ ШИНА: ■ В СРЕДНЕМ У КОНКУРЕНТОВ ■ MICHELIN® XZM™